


MHS RAUCH-330

wassergekühlt



330 Amp./100% ED (CO₂)

290 Amp./100% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:


MHS RAUCH-250 luftgekühlt

MHS RAUCH-330

wassergekühlt

Brennerkörper
Art.-Nr. r3309101

Isolierschlauch
Art.-Nr. r2509121



Verstellbare Absugdüsen
(Messing, vernickelt)

innenliegender O-Ring
Art.-Nr. r9131012



Art.-Nr.
r9130012

frontale Absaugung



Art.-Nr.
r9130013



Art.-Nr.
r9130015



Art.-Nr.
r9130014

Engspalt-Absaugdüse

Absaugrohr
Art.-Nr. r2509102
(Aluminium schwarz
eloxiert)



Luftisolierung (innenliegend)
Art.-Nr. r9193816

Luftschieber



RAUCH-Griffschale mit Luftschieber
Art.-Nr. r9193801

RAUCH - Staubschutz (innenliegend)
passend RAUCH - Griffschale
Art.-Nr. r9193817



Kugelgelenk passend
RAUCH - Absaugschlauch
Ø 38mm Art.-Nr. r9193804

Stromdüse M8 x 30
Art.-Nr. 830□401(CuCrZr)
□ Bitte Drahtstärke eintragen



Düsenaufnahme
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven98001



Zahn-Federring
Art.-Nr. ven91985



Messing-Mutter M10x1
Art.-Nr. ven91984



Gasdüse konisch ID12mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93101



Gasdüse konisch ID15mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93003



Gasdüse zylindrisch ID18mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93302




Engspalt-Gasdüse
Art.-Nr. r3309364



Engspalt-Gasdüsenunterteil
mit Silikonabdichtung
Art.-Nr. r3309362



Silikondichtung
Art.-Nr. r3309363



Engspalt-Stromdüse
Art.-Nr. 88551241


HSN 865-8



MHS RAUCH-330

wassergekühlt

330 Ampere bei 100% ED (CO₂) - 290 Ampere bei 100% ED (Mischgas)



HSN 866-8

MHS RAUCH-330

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

330A bei 100% Einschaltdauer (CO2) - 290A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.

Verschleißteile wie Brenner MHS RAUCH-250 luftgekühlt

- | | |
|----------|--|
| r3300311 | Brenner MHS RAUCH-330 / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm |
| r3300411 | Brenner MHS RAUCH-330 / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm |
| r3300511 | Brenner MHS RAUCH-330 / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm |

Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise.

Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.

- | | |
|----------|--|
| r3300301 | Brenner MHS RAUCH-330 / 3m Absaugschlauch ID38mm |
| r3300401 | Brenner MHS RAUCH-330 / 4m Absaugschlauch ID38mm |
| r3300501 | Brenner MHS RAUCH-330 / 5m Absaugschlauch ID38mm |

R1 r3309101 Brennerkörper MHS RAUCH-330 mit Isolierschlauch und Sechskantmutter

R2 r2509102 Absaugrohr für Brennerkörper RAUCH-250/330

R3 r3309103 Absaugrohr mit montiertem Brennerkörper und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,2) ohne Absaugdüse

R6 r2509121 Abschnitt Silikon/Glas Isolierschlauch ID12,6-L170mm belastbar bis 200°C
Bei Bedarf auf passende Länge kürzen.

R8 r9130012 Absaugdüse für RAUCH-Absaugbrenner aus Messing vernickelt, Absaugung frontal, verstellbar, zylindrisch, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring

R9 r9130013 Absaugdüse für RAUCH-Absaugbrenner aus Messing vernickelt, Absaugung seitlich, verstellbar, zylindrisch, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring

R9.1 r9130015 Absaugdüse für RAUCH-Absaugbrenner aus Messing vernickelt, Absaugung seitlich, verstellbar, konisch, breite Schlitze, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring

R9.3 r9130014 Absaugdüse Engspalt (lang) für RAUCH-Absaugbrenner aus Messing vernickelt, Absaugung seitlich, verstellbar, konisch, schmale Schlitze, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring

o.A. r9131012 Hochtemperatur-Spezial-O-Ring ID30-W2mm
passend Absaugdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 / Griffrohrbefestigung bei AUT-RAUCH

RAUCH-Griffschale komplett mit Luftschieber, Schalter, Schrauben und allen Kleinteilen. Kugelgelenk, Staubschutz und RAUCH-Luftisolierung bitte separat bestellen.

R10 r9193801 RAUCH-Griffschale schwarz

R11 91912439 Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale

o.A. 91912441 Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale

R12 91920703 Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen

o.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen

R13 r9193802 RAUCH-Luftschieber rot

R14 91912538 RAUCH Mikroschalter DC2 passend RAUCH-Griffschale mit 2 Kontakten (nur schließen)

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

R15 91902424 Meter Steuerleitung 2x0,75mm² Polyolefin grün belastbar bis 145°C (100m)

R16 r9193804 RAUCH-Kugelgelenk passend Schlauch ID38mm

R17 r9193816 RAUCH-Luftisolierung bestehend aus 2 Hälften, zur optimalen Hitzeabschirmung im Griffbereich

R18 r9193817 RAUCH-Staubschutz passend RAUCH-Griffschale

MHS RAUCH-330

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

330A bei 100% Einschaltzeit (CO2) - 290A bei 100% Einschaltzeit (Mischgas)

Art.-Nr.

Schlauchpaket passend EURO-ZA bestehend aus: Absaugschlauch, Drahtfördererschlauch, Strom-/ Wasserleitung, Wasserleitung, Gasleitung und Steuerleitung

R20.1	ven91311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 3m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
R20.1	ven91411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 4m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
R20.1	ven91511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 5m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch

R27 91902901 Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig

R31 r950e311 Drahtfördererschlauch RAUCH / 3m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)

R31 r950e411 Drahtfördererschlauch RAUCH / 4m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)

R31 r950e511 Drahtfördererschlauch RAUCH / 5m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)

HT 130 TPE hitzebeständiger Spezial-Gewebeschlauch,
besonders spritzerresistant und extrem schweißrauchbeständig.

R32 r9400315 HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung RAUCH / 3m EURO-ZA blau

R32 r9400415 HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung RAUCH / 4m EURO-ZA blau

R32 r9400515 HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung RAUCH / 5m EURO-ZA blau

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

o.A. r3800001 Meter Absaugschlauch ID38mm (18m)

R33 41500005 Meter HT 130 TPE Gasschlauch grau ID4,0-W1,5mm (100m)

R34 50172005 Meter HT 130 TPE Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser "RAUCH" (100m)

R35 50171005 Meter HT 130 TPE Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser "RAUCH" (100m)

o.A. 81000001 Meter PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1mm pass. Wasserschlauch AD8,4mm (200m)

o.A. s5080001 Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 2:1, ID50,8mm (5m)

R36 91901001 Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO

o.A. 91901008 Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO

o.A. 91901009 Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO

R37 r3800311 Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 3m RAUCH Brenner

R37 r3800411 Abschnitt 3,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 4m RAUCH Brenner

R37 r3800511 Abschnitt 4,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 5m RAUCH Brenner

R37.1 r3800011 Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt ca. 2,2m lang, passend Absaugschlauch ID38mm

o.A. r3800313 RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 3m/EURO-ZA
komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt

o.A. r3800413 RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 4m/EURO-ZA
komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt

o.A. r3800513 RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 5m/EURO-ZA
komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt

R50 91700001 RAUCH ZA-Anschlussystem passend wassergekühlte Brenner komplett bestehend aus:

91700061 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700051 + 91700041 + 91900702

R50.1 91912611 Knickschutzfeder ZA-seitig passend RAUCH Holch Knickschutzsystem

R50.2 91700061 RAUCH ZA-Anschlusskammer EURO / rauchgeschützter Bereich,
Anschlussbereich für Versorgungsleitungen, seitliche Öffnung passend Gummitülle,
2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 1 O-Ring ID33-W2mm (rot)

MHS RAUCH-330

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

330A bei 100% Einschaltzeit (CO2) - 290A bei 100% Einschaltzeit (Mischgas)

Art.-Nr.

R50.3	91700011	RAUCH ZA-Absaugkammer 360° drehbar 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 2 O-Ringe ID46-W2mm (rot) passend zu original Holch ZA-Absauganschlussstück 45° und ZA-Anschlusskammer
R50.4	91700021	RAUCH ZA-Absauganschlussstück 45°, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben passt nur auf die original Holch ZA-Absaugkammer drehbar!
o.A.	91700031	RAUCH ZA-Membrane AD35-8mm dick zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer passend wassergekühlte RAUCH-Absaugbrenner
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
R50.5	91700051	RAUCH ZA-Gummitülle mit 2 Öffnungen für Wasservor- und Rücklauf, zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer
o.A.	r9131002	Hochtemperatur-Spezial-O-Ring RAUCH ID33-W2mm passend RAUCH ZA-Anschlusskammer
o.A.	91700111	Hochtemperatur-Spezial-O-Ring RAUCH ID46-W2mm passend RAUCH ZA-Absaugkammer
R51.1	91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
R51.1	91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
R52	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
R53	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
R54	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
R55	91900702	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA (aufgebohrt passend RAUCH Knickschutzschale)
R55.2	91700041	RAUCH Verstärkung für Anschlussmutter EURO-ZA 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben (Farbe: schwarz)
R61	ven91984	Sechskantmutter M10x1 SW14 mit Bund
R62	ven91985	Zahn-Federring AD13-ID9,1mm
R64	ven98001	Düsenaufnahme RAUCH-250 / RAUCH-330
R70	83008401	Stromdüse M8-L30-D10 0,8 CuCrZr
R70	83010401	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 CuCrZr
R70	83012401	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 CuCrZr
R70	83014401	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 CuCrZr
R70	83008a01	Stromdüse M8-L30-D10 0,8-A für Aluminiumdraht
R70	83010a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,0-A für Aluminiumdraht
R70	83012a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,2-A für Aluminiumdraht
R75	88551241	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht 1,2 CuCrZr
R79	ven93101	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID12mm
R80	ven93003	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm
R80	ven93001	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm mit Einsatz aus Epoxydharz
R81	ven93302	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 zylindrisch-ID18mm
R82	r3309362	Engspalt-Unterteil mit Silikon-Dichtung passend MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330
R83	r3309364	Engspalt-Gasdüse ID11-AD14mm / Länge 70mm passend Engspalt-Unterteil MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330
R84	r3309363	Silikon-Dichtung ID14-W1,5mm passend Engspalt-Unterteil MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330

Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage

R91 19390311 Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA

MHS RAUCH-330

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

330A bei 100% Einschaltzeit (CO2) - 290A bei 100% Einschaltzeit (Mischgas)

Art.-Nr.

R91 19390411 Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA

R91 19390511 Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA

R91 20450311 Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA

R91 20450411 Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA

R91 20450511 Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA

R91 25450311 Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA

R91 25450411 Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA

R91 25450511 Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA

R92 20393311 Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA

R92 20393411 Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA

R92 20393511 Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA

R92 20406311 Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA

R92 20406411 Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA

R92 20406511 Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA

R92 20404311 ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA

R92 20404411 ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA

R92 20404511 ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA

o.A. 20405002 Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm

o.A. 25405002 Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm

R95 91905721 Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm

R96 91906111 Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm

R97 91906131 O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen

o.A. 91906112 Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm