


MHS 401-18-D

wassergekühlt










400 Amp./100% ED (CO₂)
350 Amp./100% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:
MHS 35-D gasgekühlt



MHS 401-18-D

wassergekühlt




Stromdüse M8 x 30
Art.-Nr. 830□001
Art.-Nr. 830□401(CuCrZr)
Art.-Nr. 830□301(vernickelt)
□ Bitte Drahtstärke eintragen

HSN 660-1

MHS 401-18-D wassergekühlt



400 Ampere bei 100% ED (CO₂) - 350 Ampere bei 100% ED (Mischgas)



HSN 134C

MHS 401-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

400A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 350A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.	
Verschleißteile wie Brenner MHS 35-D gasgekühlt	
40100311	Brenner MHS 401-18-D / 3m EURO-ZA
40100411	Brenner MHS 401-18-D / 4m EURO-ZA
40100511	Brenner MHS 401-18-D / 5m EURO-ZA
Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.	
40100301	Brenner MHS 401-18-D / 3m
40100401	Brenner MHS 401-18-D / 4m
40100501	Brenner MHS 401-18-D / 5m
Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen	
Brenner flexibel und hochhitzebeständig gegen geringe Aufpreise erhältlich! Siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen	
pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A. 91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
91900102	Adapter EURO-ZA passend Stromquelle mit Dinse-ZA
Alle Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper mit Teflon-Isolierung, vernickeltem Messing-Außenrohr mit Kühlrippen, Maxi-Kühlwasserkanäle, vorne innen liegende Keramik-Isolierung, sehr massiver Stromführung, komplett mit Düsenstock M8 und Isolierscheibe.	
1 40191001	Brennerkörper MHS 401-18-D mit Kühlrippen
Griffschalen komplett mit Schalter und Schrauben Kugelgelenke oder Aufnahmehülsen gehören ebenfalls mit zum Lieferumfang	
10 91912535	Ratio-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
10 91912435	Ratio-Griffschale Loch-18mm (**ohne Kugelgelenk**)
o.A. 91912438	Ratio Mikroschalter DC2
o.A. 91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A. 91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
11 91912102	Industrie-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
11 91912331	Industrie-Griffschale Loch-18mm (**ohne Kugelgelenk**)
o.A. 91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A. 91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A. 91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
14 50191251	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen
15 91912701	Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen ohne Kugelgelenk
16 91912704	Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
19 91912501	Knickschutzfeder pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner
22 91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23 91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig

MHS 401-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

400A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 350A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
25	91902423	Meter Steuerleitung flach 2x0,75mm ² (Rollenware 100m) Meterpreis pro komplette Rolle
Ersatz-Schlauchpakete passend EURO-ZA, komplett mit Knickschutzfedern und Aufnahme- hülsen. Wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk, bitte die gewünschte Ausführung angeben!		
30	09200312	Schlauchpaket komplett 3m / ohne EURO-ZA
30	09200412	Schlauchpaket komplett 4m / ohne EURO-ZA
30	09200512	Schlauchpaket komplett 5m / ohne EURO-ZA
Versorgungsleitungen und Thermoschläuche, superflexibel und hochhitzebeständig siehe Anhang "C" und "D"		
31	0950a311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA grün (flexibel)
32	09400311	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
32	09400411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 4m EURO-ZA
32	09400511	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 5m EURO-ZA
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
33	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
34	50170001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
35	50171001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	25151001	Meter Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm (40m)
37.1	25151311	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 3m / EURO-ZA
37.1	25151411	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 4m / EURO-ZA
37.1	25151511	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 5m / EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
41	91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
48	91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
50	91912801	Feder-Aufnahme- und Aufnahmehülse passend Knickschutzschale
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig
62	50198001	Düsenstock IG-M8 AG-M16x1-L25mm
62	50198101	Düsenstock IG-M6 AG-M16x1-L25mm (für Engspalt-Stromdüse M6)

MHS 401-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

400A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 350A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
63	50191201	Gasverteiler Keripol weiß
63	50191204	HT-Gasverteiler black power
63	50191203	Keramik-Gasverteiler
o.A.	50191243	Engspalt-Isolierring black power zur Verwendung mit Engspalt-Gasdüsenunterteil (50193362)
64	50191241	Isolierscheibe
70	83008001	Stromdüse M8-L30-D10 0,8
70	83010001	Stromdüse M8-L30-D10 1,0
70	83012001	Stromdüse M8-L30-D10 1,2
70	83014001	Stromdüse M8-L30-D10 1,4
70	83016001	Stromdüse M8-L30-D10 1,6
70	83020001	Stromdüse M8-L30-D10 2,0
70	83010401	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 CuCrZr
70	83012401	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 CuCrZr
70	83014401	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 CuCrZr
70	83016401	Stromdüse M8-L30-D10 1,6 CuCrZr
70	83020401	Stromdüse M8-L30-D10 2,0 CuCrZr
70	83008301	Stromdüse M8-L30-D10 0,8 vernickelt
70	83010301	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 vernickelt
70	83012301	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 vernickelt
70	83014301	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 vernickelt
70	83016301	Stromdüse M8-L30-D10 1,6 vernickelt
70	83008a01	Stromdüse M8-L30-D10 0,8-A für Aluminiumdraht
70	83010a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,0-A für Aluminiumdraht
70	83012a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,2-A für Aluminiumdraht
70	83016a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,6-A für Aluminiumdraht
Ein weiteres, 2-teiliges Engspaltsystem mit gebogener Gasdüse, kann mit diesem Brennertyp kombiniert werden! Preise auf Anfrage		
71	68310101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6 0,8-1,0 vernickelt
71	68312101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6 1,2 vernickelt
72	91921801	Engspalt Zentrier-Steckschlüssel passend Stromdüse M6-L83-D6mm
79	50193362	Engspalt-Gasdüsenunterteil Cu-vernickelt mit PTFE Dichtring
79.1	50193364	Engspalt-Gasdüse Cu-vernickelt Zylinder ID11-AD14mm passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
79.1	50193365	Engspalt-Gasdüse Cu-vernickelt Zylinder ID12-AD15mm passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
79.2	88551041	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht 0,8 - 1,0 CuCrZr
79.2	88551241	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht 1,2 CuCrZr
79.3	50193363	PTFE-Dichtung passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
80	50193201	Gasdüse konisch-ID14mm
81	50193001	Gasdüse konisch-ID16mm
82	50193301	Gasdüse zylindrisch-ID19mm
84	50193361	Engspalt-Gasdüse mit Zylinder ID11-AD13-L45mm (Länge über alles 128mm)
Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage		
90	20450311	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20450411	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA

MHS 401-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

400A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 350A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
90	20450511	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	25450311	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	25450411	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	25450511	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	27473311	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	27473411	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	27473511	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	23476311	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	23476411	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	23476511	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	29476311	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	29476411	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	29476511	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	23474311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	23474411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	23474511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	29474311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	29474411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	29474511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	20405001	Messingspirale (grün markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm
o.A.	25405002	Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	25405001	Bronzespirale (grün markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
96	91906121	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD4,5/4,7mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm